



*Infantil Primaria Secundaria Formación Profesional
Formación Presentaciones Comerciales Eventos*

Pantalla Táctiles de Gran Formato

Soluciones para Educación

La pantalla táctil **IQboard** es la mejor solución para conectar con los estudiantes. Dinamice su trabajo con contenidos multimedia e interactivos, tome notas sobre vídeos, imágenes y cualquier tipo de archivo y estimule la participación de sus alumnos en el aula.

Gracias a su brillo y superficie antirreflejos, ahora es posible trabajar en aulas bien iluminadas. Súmele la calidad 4K UHD de su panel y conseguirá una experiencia nunca antes vista.



Clases más dinámicas

Conecte con sus alumnos

Más brillo para aulas bien iluminadas

Calidad de imagen 4K UHD

Conectividad

Formación online para docentes

www.oliboard.pe / E-mail: info@oliboard.pe

Planta Industrial y Showroom: Asoc. las vertientes Mz. J1 Lote 2A - Villa el Salvador (Zona Industrial)

Celular: 998 385 111 / 994 157 057



Pantallas Táctiles 65" / 75" / 86"



Interactividad

Las presentaciones interactivas le permitirán conectar más rápido y mejor con su audiencia

Colaboración

Trabaje de forma colaborativa, tanto de forma local como remota, para una mayor productividad y mejorar los resultados



Android Integrado

Trabaje online y offline sin necesidad de ningún equipo externo.

Compatible con sinfín de formatos de archivos (multimedia, Office, PDF, 3D, Autocad, etc.)



Diferentes Tamaños

Disponibles en diferentes tamaños (65" , 75" y 86") para adaptarse mejor a cada necesidad



Video Conferencia

Trabaje de forma remota con personas en cualquier parte del mundo. Compatible con los principales sistemas de video conferencia del mercado



Conectividad

Conecte múltiples equipos (con o sin cables) y haga las clases y reuniones más dinámicas



Experiencia Táctil

Sistema táctil por infrarrojos de última generación con una experiencia táctil muy fluida



Anotaciones sobre Pantalla

Realice anotaciones sobre la pantalla, sus archivos, videos o imágenes. Guarde y comparta!





Transferencia Inalámbrica



Sistema de transferencia sin cables desde su PC Windows o Chromebook o su dispositivo móvil o tablet iOS o Android

Multiplataforma



Conecte cualquier equipo externo (ya sea Windows, Mac, Chromebook o Linux) y trabaje directamente sobre la pantalla táctil

All-in-One (OPS opcional)



Posibilidad de incorporar un OPS (PC interno) para trabajar en entorno Windows de forma más cómoda y con un máximo rendimiento

Las nuevas pantallas IQboard destacan por: su elegante diseño; la calidad de imagen superior gracias a sus paneles 4K UHD; la conectividad que permite la utilización de cualquier equipo externo (ya sea con o sin cables); y la facilidad de uso que caracteriza a toda la gama de productos IQboard.

IQTOUCH TB1000 / Especificaciones

Pantalla

Modelo	LE065MD	LE075MD	LE086MD
Tamaño diagonal	65"	75"	86"
Brillo	350cd/m ²	350cd/m ²	350cd/m ²
Relación de contraste	5000:1	5000:1	5000:1
Tipo de panel	TFT		
Iluminación de fondo	Direct LED (DLED)		
Resolución	4K UHD (3840*2160)		
Relación de aspecto	16:9		
Tasa de respuesta	6 m/s		
Frecuencia de refresco	60Hz		
Angulo de vista	178" (H), 178" (V)		
Tiempo de vida de luz de fondo	50,000 hrs		
Color de pantalla	10bit (1.07B)		
Vidrio	3mm Vidrio templado antideslumbrante con unión cero (MOHS 7)		

Interactividad

Tecnología táctil	Infrarrojo
Puntos táctiles	Escritura de 20 puntos / táctil de 20 puntos
Resolución táctil	32768 x 32768 px
Tasa de respuesta	< 4 ms (solo toque) < 10 ms (entradas táctiles máximas)
Precisión táctil	≤ 1 mm
Reconocimiento	Lápiz de dedo o pasivo
Altura de escritura	2 mm
Objeto de toque mínimo	2 mm
Soporte	HID Support & Win 10 / Win 8 / Win 7 / Mac OS / Android / Chrome OS / Linux

Especificaciones Físicas

	65"	75"	86"
Peso Neto	43Kg ± 1Kg	55Kg ± 1Kg	80Kg ± 1Kg
Peso Bruto	50Kg ± 1Kg	70Kg ± 1Kg	97Kg ± 1Kg
Tamaño del producto (mm) (W*D*H)	1486* 97*914	1708* 97*1041	1955* 97*1180
Tamaño de embalaje (mm) (W*D*H)	1563* 190*1000	1790* 190*1130	2040* 195*1280
VESA (mm)	4-M8 500*400	4-M8 screw 600*400	4-M8 screw 800*400

Condiciones de Ambiente

Temperatura de trabajo	0°C - 40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C - 60°C
Humedad de trabajo	20% - 80% RH Non-Condensing
Humedad de almacenamiento	20% - 90% RH Non-Condensing

Poder

	65"	75"	86"
Voltaje	100-240V 50-60Hz	100-240V 50-60Hz	100-240V 50-60Hz
Máximo poder	≤250W	≤350W	≤450W
Energía de reserva	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W

Boton Frontal

1 Boton Power

Conectividad

Frontal	USB3.0 (Android&PC)	3
	Type-C	1
	HDMI IN	1
	Touch-USB	1

Entradas	LAN	1
	HDMI	2
	VGA	1
	AV	1
	YPBPR	1
	DP	1
	Type-C	1
	RS232	1
	USB3.0	1
	USB2.0	1
	Audio IN	1
	Touch-USB	4
	Mic	1

Salidas	LAN	1
	HDMI	1
	EARPHONE	1
	Optical SPDIF	1

Punto de acceso Si

Bluetooth 5.0

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac embedded (2.4G / 5G Dual Module)

Altavoces integrados 15W*2

Lenguajes

OSD Inglés, Árabe, Español, Francés, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso, Polaco, Holandés, Vietnamita, Húngaro

Android

CPU Framework A73*2+A53*2

CPU Processor Speed 1.5 GHz

GPU MaliG51*4

RAM 4GB DDR4

ROM 32GB

OS Version Android 9.0

OPS (Opcional)

Chipset Intel

CPU Intel*Core i7 / i5 / i3

Memory 4GB/ 8GB / 16GB

HDD 500G / 1T

SSD (Opcional) 128G / 256G/ 512G

OPS Interfaces (Sujeto a modelo)

USB2.0 2

USB3.0 2

LAN 1

HDMI 1

LINE-OUT 1

MIC-IN 1